ɾ̇

Ɛ ʌ ɣ ɷ̈ Ɛ ⊢ ɣ ˜ ضر ì Ţ Ḇ ɤ

ɜ̈ ˚ ɕ Ɛ h ˪ ŋ ═ ƀ ˛ ƀ

ɤ ɜ̈ ɨ́ ì Ɛ ⊢ ɣ ˜ ɤ̣ ⊢ ˪ ì Ţ ʋ ˜ Ɛ

ʌ ψ ɤ ʅ ضي

ɤ ˪ ɨ́ ɜ Ɛ ⊢ ˪ ɣ χ ŋ ŋ

ŋ ì Ţ ⊢ ɤ ʊ̈ Ḥ Ɥ ʅ

Ɛ

Ɛ ɢ ʊ̈ ₮

Ɛ ˜

Ɛ ŋ ʌ ɣ ɣ ɾ̇ ŋ ʌ ɣ ˚ ɕ ɣ ţ ɣ Ð ʒ ʅ ψ

˜ ì Ţ ˚ ɕ ˜ ʐ Ḥ Ţ ɣ ⇔

Ɛ ⊢ ˜ ɜ ₮ Ɛ ═ ɐ W ʒ ʹ E

ψ ɣ ŋ ʌ ɣ ʐ ɢ ʋ Ɛ ŋ ˚ ɕ ˜ . W ɣ ŋ

W

ɤ ŋ ɤ ŋ ˋ E ˜ ₮ ʒ ɤ ŋ ˜ ₮

ɲ ǖ №̣ ꝼ ɢ ɲ □ ضي

Ɗ̣ ǖ ɲ ɲ شخ ǖ ج ᵐᵒ غ

ɲ شي Δ ⇔ ɲ `Ɛ̃ شي ˆ ƀ ´

`Ɛ̃ ɲ `Ɛ̃

2017 8 31

ꝏ ɛ ɲ

ᴇ ŋ˜ ρ̇ i
.....iii
ᴇ ρ̇ ᴇ+ ŋ˜ ᴘ 1
ᴇ ᴎ ᴇ˜ 1
ᴇ ŋ˜
1.1 AWS ᴛ ᴜ ᴝ ᴍ ᴠ ˜ ᴝ CNCF
1.2 ᴠ AWS ᴇ ᴇ˜
1.3 ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ
1.4 ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ
1.5 ᴠ ᴇ ᴇ ᴇ
ᴇ˜
2.1 ᴓ ᴇ ŋ ᴇ ᴇ
2.2 ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ
2.3 ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ ᴇ

5.7 Ɛ ǖ “ ”
5.8 Ɛ

ʜ Ɛ˺ 9

˺

1.1 ɢ ǖ

˺

6.1 ŋ غ˝
6.2 ˝ ɛ غ ɛ

Ɲ ŋ ᵃᵒ ج ĭ̆ 18

ŭ̈ Ḡ ᴏ ʒ ▬

ǂ ≠

ᴓ˜

Ţ ᴇ “ ˜ ” ᴉ h ض ŭ̈ “ ƀ˜ ”

ŭ̈ ᵓ ŋ ᵃᵒ ج

ŭ̈ ί ↑ ŭ̈ Ɗρ ض

ꜰ ŭ̈ ᴓ̆ ί ˜ ɢ №

Ɛ́ ŋ Ɦ Ð 21

1. ŋ ̀Ɛ˜ **Respond Software SOC** ˜ . ᵃᵒ ج **1200** ˘Ḥ

2. ŋ ̀Ɛ˜ **Dragos A 1000** ˘Ḥ

3. ᴓ̆ ᴉ ǂ ڤ **SSL** ʒ ⊢

يجـ ρ̇ Ɛ + ŋ̄ ᘐ

Ɛ ᘓ ـيـ

1. AWS Ɛ ŋ̄

1.1 AWS ᘔ ᘕ ᘖ ᘗ ˜ ᘘ CNCF

ᘙ ᘚ ᘛ AWS ᘜ ᘝ ضي ᘞ ᘟ ᘠ ᘡ ᘢ ᘣ ᘤ ᘥ ᘦ ᘧ ᘨ ᘩ غ

ᘔ ᘕ ᘖ ᘗ ˜ ᘘ CNCF ᘙ ᘜ ᘕ ᘖ № AWS Ɛ ◖

Adrian Cockcroft ᘗ ˜ CNCF ᘚ ᘕ AWS ᘛ Arun Gupta ᘜ

غ ᘙ ᘚ ᘙ

╠ᘙ AWS Azure Ɛ ˜ IBM Bluemix غ Ɛ CNCF ᘕ

ᘖ



ضي ⊢ h AWS يج ضر ⅃ ˪ ɢ 2018 h ŋ VMware Cloud on AWS VMware Cloud Foundation ˪ ̈Ḥ ą ɪ ıı VMware ï̇ ï̀ ▯ ≠ AWS ɪ ɔ ´ № IoT ŋ ˗ ⊢

1.4 AWS ⁘ Amazon Macie ⊢ ɔ̃ ɜ̈ ᵐ ج

AWS ⁘ Amazon Macie—— ⊢ ضي ≠ ɔ̃ ɜ̈ ˪ ↑ ɣ ï̈ Amazon S3 Ữ ضي AWS S3 ˜ Ţ Amazon Macie ≠ ˪ ǖ № ≢ ɷ ˌ ʍ Ḥ ɣ ï̈ ƀ Ḥ ⅂ Ḥ غج Macie ⊢ ƀ ˗ ˗ h ŋ فج ǖ Amazon Macie ضي ˙ ˛ Ṝ ï̀ AWS Ữ ⊢

1.5 ˇ AWS ⊢ ɔ̃ Ḥ

يج `Ẽ ɪ ıı ɔ 180 ʁ ≠ ʁ ɷ ˌ Ḥ `Ẽ ⁘ ʁ ≠ ʁ غ يج FBI Ḥ Ţ´ Ɔ O ضر ɨ ₮ № ψ ŋ ˜ غ № ά ˜ ´ Ɔ ˛ غ ʍ Ḥ ŋ `Ẽ UpGuard ضي ˜ ï̀ Ḡ ˇ ⊢ AWS ⁘ ǖ ɔ № U Ӈ ɔ ˛ ∞ ˛ Election Systems &Software `Ẽ `Ẽ ɥ 42 ɷ ˪ غ ⊢

2. GOOGLE Ɛ˗

2.1 Ɋ Ḥ ŋ Titan Ɛ ⊢

Ɋ Titan ɤ Ɛ Ḥ ŋ ʐ Titan

ɥ Titan Ţ ⊢ ƨ غ ⅵ Titan Ð

Ḡ Ð Ǖ K v ˗ Ḫ Titan ƨ Ɋ˗

↑ `Ẽ ضي Ɛ شي M شي `Ẽ Gartner ╟ T

شي 500 ˍ ˝Ḥ

2.2 Ɛ ₮ . ⊢

₮ ⊢ Ḃ ƀ ▯ D ≢ ƀ Ɛ D

ɥ ɥ L `E ˝ Ɛ ⊢ L ـد ₮ E ‰ Ḡ ɣ ʊ

33 ⊢ № ɥ ʊ “ ” غ “ ‰ ” Ḥ ≢ ỉ Ţ ˜

D ‰ ↕ ɥ ˢ ƀ E

ʊ ɛ غ ɲ `Ẽ Cedexis L ɥ ʊ

غ ‰ Ḥ ⅵ ≢ ضي HTTP 50 № β غ ‰ ơ g

ɲ ơ g ɥ 5,401kbps ‰ ơ g ɥ 3223kbps

2.3 Google ˆ1 App Engine Ḃ Ǖ L IP

ɥ ʊ Ḃ Ǖ غ 2 ˈI Ṣ ↑ App Engine L Google ₮

ʊ ŋ ʍ



ǖ ı ̄ γ Ṣ ↑ ppF1 9 5(E)8(ng)10(i)4(ne11102 5 7142 3 4 431 0 0 41 11102 5 7442 Tm0 g ǂ 530 2 8 5 1F

ƀ ǐ ɪ Azure Ɛ ⊢ ǐ Ţ´ ⊢ DocumentDB ɣ ǐ̋ ǐ ɪ ⁂ ⊢ (ᵖ

4.3 Ḥ ƀ Ɛ‴ ƀ ˜ ▯ ヿ Ţ ヿ ‴ Ɛ ﺵ

Ӣ ヿ Ḥ ƀ Ɛ ‴ ҽ ŭ ѱ ĭ ‴ ƀ ˜ ▯

ヿ Ţ ヿ ‴ Ɛ ﺵ ŭ ϡ Ɛ ‴ Ɛ й ‴

ʒ ɨ Ⱶ ʒ ɣ ĭ Ɛ ﺽ `E Ɛ Ⱬ ŭ ч o ʂ

L g, Ɛ

Ḥ : ⇔ ɢ ﺽ Ţ ېچ ѽ ϡ ヿ Ţ ヿ ĸ ヿ

. ɛ ɛ Ɛ Ţ ч ʂ L “ ŋ ” Ɛ

ϡ Ɛ Ⱶ ˜ ↑ o ʂ Ɛ ʒ ɨ ŭ ▯ `Ẽ

˩ Ɛ ېل ヿ Ɛ Ɛ Ɛ ˜ L ɾ ɜ ∫ ŋ β

Ⱶ ヿ Ţ ﺽ ヿ ʒ Ɛ Ⱶ L ﻱ

4.4 Ɛ ƀ ´ ˜ h “ ” Ī ¬

ɢ ŭ Ɛ ▯ ´ ˜ h “ ” Ī

¬

4.5 Ɛ ƀ ‴ ƀ

Ր ヿ ƀ Ӣ Ɛ `Ẽ ‴ ƀ

Ɛ Ʉ ʒ ч ヿ L ƀ Ⱶ ´ ˜

7 ˜ ŭ ƀ ´ ʊ ѵ ƀ ﻱ ʒ ˜ ▯ ƃ

4.6 Ɛ ₣ ѵ ▬

Ɛ ₣ ѵ ═ Ḡ ˜ ɣ ɾ Ⱬ ҁ

№≠ № ŭ D Ţ Ḡ ŋ β Ḡ ṗ

ŋ

Ɛ ѵ ═ ⁘ ѵ ѽ ﺽ ṗ

w ヿ ą ṗ Ӣ ∫ ﺽ ƌ Ӡ ѵ

ʉ ⁘ D № ŭ

5. Ɛ˗

5.1 Ɛ ǖ ǖ ⅞ ǖ

Ɛ ǖ №˛ ˆ˥ ǖ ǖ

ǖ ᴇ Ṿ ǖ ǖ ˆ˜ ʳ № ɥ˄ˆ˄ˆ ǖ

غ Ţ ᴏ ʒ ì Ӟ Ѣ □ “ ʊ غ ʳ Ɛ ⊢ ǖ ɤ ˜

Ɛ ⊢ غ ˚˚ ج ʷ ʅ ش Ţ ᴏ ʒ ˜ ↕ ض G

غ ي ʒ ⇔ ”

- Ɛ لج Ạ ˆ ʐ ⇔ ض
- Ɛ ᴍ ǖ №˛ ᴇ Ṿ ɡ ǖ ´ ˜
- Ɛ ⇔ ʒ ⇔ ʒ `Ɛ˜ ⇔ ʒ

5.2 Ɛ DevOps ǖ ᴅ

غ

5.7 Ɛ ǖ “ ”

Ɛ ₮ ŋ ŋ Ḡ ᴰ ▯ ɤ ŋ˚˚

ج ᴸ ▯ ɤ ɤ ʐ ɾ ɯ ʃ ɯ

ŋ ث ɯ ṗ ⇔ Ũ ᴰ ą ɣ ɑ

ƀ ▯ ŋ

ɤ ˗ ɤ ᴍ

ʷ ˑˑ Ɛ ŋ ŋ ᴸ . ŋ

5.8 Ɛ DDoS

Ɛ ضي ˑˑ ɋ Ƀ

ضي ĭ ɔ ɤ ▯ ˚˚ ₯

ˑˑ ƀ

d ˧

Ũ ɤ ʃ ˧ ˜ ɷ ضي ˜

⁘

Ð

ضي ↓ ʒ ɣ Ð

ɥ̣ Ɉ Ð

ƀ

⊢ ˪ ʍ ˥ ą ⊢ ɕ ˜

ɣ ˜ ˜ ɣ ƀ قمم

L

M ⊢ ĩ G L ɣ Ḃ ضي ì ɪ

⊢ Ţ ˜

ĩ ɹ غج ɥ ɷ Ψ ɾ

فج ضي ʒ ɷ L ضي Ţ ˜

L L

غ فج ضي ƀ ɣ U Ḥ

ɾ ⁘ Ð

ɷ ˧ ˝Ḥ

ضي Ţ “cell” ↑ L ضي

Ţ W ˪ ɷ ˧ ˝Ḥ غج ɥ ˛ ˧ ɷ ˧ ˝Ḥ

2. Easystack ˉ

2.1 EasyStack ₮ ŋ ɑ AI ɛ ˜

. ‹ ǖ ̀E˜ ₮ ŋ ɑ ▯ ɛ̇

ˉ ɛ ˜ ɣ ʒ ɔ ʒ

3. ˇ Ḥ

3.1 ˇ Ḥ ˝ ˆ ʐ ǖ

ˇ Ḥ ˝ ˜ ʒ̇ ˜ ˪ ǐ ⊢

ضي ˪ ˝ ʐ ˙ ˇ Ḥ ʒ̈ ضي ʒ ʊ ǖ ʐ

ɤ ǐ № ʒ ضي ≢ ˥ ƀ

ˇ Ḥ ⇔ ˆ ʐ ɹ ʒ h ǐ r. ŋ ǖ

4.

4.1 ₮ Ɛ ŋ ═

ضي 6 ŋ IP ظم SReXperts . ˛ ˙ ˙ ˇ ₮

ʊ Ɛ ŋ ═ ǐ ضي

ƀ Ɛ ŋ ═ . . ʌ D ˚ ج . ɥ ʒ̇ ŋ ʐ ʒ

ضي ŋ Ţ ˜ ʊ Nuage ˋE˜ ˇ Nuage VSS ŋ ⊢

˜ ˜ ŋ ʏ ʏ

4.2 ɵW ´E Techworld 2017 Ψ

2017 8 4 ´E Techworld 2017 Ψ ضي ˛ ƽ ɵ

Ψ ʊ ŋ ǖ ɔ ŋ ضر

ʒ ضي Ţ ǐ ƀ ɥ ɔ “

˗ ” ⇔ Ạ ˙ Ǵ ˗ ضي Ǵ

Ψ Ţ ◖ ˋ ɥ ʃ ʒ̈ غ ⊢ ɥ Ɛ

˜ ˜

5. 360 ο ʒ ŋ

oS Ꞥ Ð Ɗρ ϒ p № ĩ Ɗρ

ϩ C ⊢ غج ĩ ⌠ Ꞥ ǰ ₮ . 1 ɑ ⊣ ǖ

ǖ oS ƊρꞤ Ð D

8. Fortinet

8.1 Fortinet FortiGe . ŋ ج AWS VMware Cloud

ŋ ŋ ـيـ Fortinet ĩ ₮ FortiGate ŋ ج AWS VMware Cloud FortiGate ŋ ج ɢ VMware Ɛ h AWS ⁝ ̀E VMware Cloud ŋ □ FortiGate ŋ ج AWS VMware Cloud ŋ ˜ .

8.2 Fortinet ϩ h Ţ ο ʒ غ ŋ ـيـ Ɛ ŋ˜ . غ №

Fortinet Ӣ h Ţ ο ʒ غ ŋ ـيـ SaaS ˜ FortiCloud ˆ ₮ FortiCloud version 3.2 ـ ˜ . غ ɯ ɯ ɑ Ţ SaaS ο Fortinet ĩ ɪ ج FortiGate FortiAP FortiSwitch Granular access controls application usage policies sandbox integration □ ɯ ج غ ĩ ɪ № Ð

ضم ɕ ĩ ŋ˜

1. ɕ ŋ ̀E˜ NeuVector ₮ ϩ ɕ ŋ ˜

ɥ VIC vSphere Integrated Containers ɕ ɑ ɕ ضي Ғ vSphere ɕ ˜ ⁝ ɾ ̈Ḥ ɑ ĩ VMware غ ĩ ɥ ɕ ـ ϩ ˜ ŋ

NeuVector ɕ ŋ ˜ ˜ ϒ ضي´ VIC ضي ṗ ɯ ɕ ˜ ⁝ ضي VIC Ţ NeuVector˜ ϒ ـ ĩ ɕ ŋ ɯ ϒ Ḡ ɢ VIC ŋ ´

- ǖ h غ ɕ ˜ ضر ضي VIC ⁝ ɕ
- ɕ ɑ ɥ ʒ ⇔ ŋ
- ɑ 7 غ ɕ غ

- ضي VIC Docker ʜ ⁘ Docker ˜ ŋ
- ضي VIC Ţ كح
- كح غ ʜ ˆ غ ì ɾ ˜
- ˡ ʜ ŋ ˛ غ

2. Aqua

2.1 Manifesto ɑ ʌ قمم

Manifesto ɢ ضي كح ˝E Ũ˝Ḥ ï ˝Ḥ ˜ ɣ Ḡ ˜ Ð Ḥ Ǯ˜ ɣ ą ˈ Ḥ ⇔ ˘ ˛ ï ʜ Kubernetes ɤ˝Ḥ

2.2 Kubetnetes ï

ضي Kubernetes ˜ ▯ ŋ Ǯ ɥ ɔ ʒ ˜ ɥ `E ⁞ ŋ ≠ CIS Center for Internet Security ضي ₮ ʒ Kubernetes Benchmark ‰ كح ŋ ʌ ɹ Aqua ɣ CIS ₮ K8s Benchmark ƀ ɥ ₮ ʒ ŋ ï Kube-bench

Aqua ˛ Liz Rice ï ą Go Ð ↕ ˋl ɢ YAML ì Ǯ JSON Ḃ ą ˛ ì ɾ ˘ ˛ ï ضي ʁ ⊢ U ʒ ɒ ǖ Kubernetes ʃ ʒ ψ ʒ ʋ ˛ ᵖ K8s ⁘ ɑ ƀ ŋ ˡ Ð

3. Docker Enterprise Edition ǖ ɔ ʒ EE 17.06



Docker ᴏ ʒ EE 17.06 ´ Ƨ ɢ Windows Linux غ Linux قمم

CaaS ʜ ᴨ ᔭ ˜ ᴏ ʒ ˏ Ţ ᴏ ʒ ´ ɢ

Linux غ Windows ᴅ غ ⊢ ɢ x86 ⊢ كح قمم غ `E ˝ Ɛ Docker

EE ˈ ˏ ⌠ ᔭ ˜ Ţ ˜ ˪ غ ˪

غ ʏ ĭ ˉ . ᴅ ˪

Docker EE ضي ضر غ Ɛ,ˈ;ˈ Windows Linux غ قمم ᑫ ᑫ ═

ᑫ ʜ ʷ ´

- Docker Windows كح ث ˪ ´ يح ˝E overlay networking
- ą overlay networking Windows غ Linux ɾ ˏ

- ضر Windows Linux غ قمم ˏ

4. Istio ⊢ ŋ



Istio ɷ ˜ ˪ ʒ غ Ḡ ⊢ Istio

⊢ ʜ غ ˏ ˈ ƀ ⊢ ᑫ

- HTTP gRPC غ TCP Ḥ ˉ
- ą ɣ ↕ غ ˜ ᶣ ˪
- ɷ ˜ غ API ˪ ˪ غ
- ˉ غ ṗ غ ₮
- Ţ ⊢ ʜ ĭ ᴍ Ḡ ⊢ ⌠ ⊢ ŋ ᴍ

Istio ╠ Kubernetes ˜ ⅞ضي ƀ ϗ Ɛ Mesos غ ǐ ɪ ˜

5. CoreOS Tectonic 1.7.1 ضي Azure Kubernetes



Ɛ غ . ǐ ϩ ɔ ʒ IT ƀ Kubernetes ɯ ƈ h ʟ ǐ CoreOS غ ‥ ƀ ɔ ʒ Kubernetes ═ CoreOS Tectonic ʃ Azure ˜ ʏ ضي Ɛ ˜ ⁘ Kubernetes ƀ

6. ₮ OpenShift ƈ ˜ 3.6 ʌ Ɛ Ḡ غ

6.1 ŋ غ‥

- PCI DSS ˚˚ ج ↑ ˈ ǐ Ũ D Ḥ ˥ ɔ ʒ ϩ PCI DSS v ǯ OpenShift ƈ ˜ ▯ ϩ ɪ ا ضي ═ غج
- Secrets ɤ w غ ˝E O U˜ Ũ Secrets ɤ OpenShift 3.6 ɯ ˜ ɤ ϩ O ɢ Ţ يج ˝E ṗ Ḡ ضي ⁘ Ð Ӟ
- ˥ ƀ ▯ ʏ ǐ غ ʟ U ˥ ضي ʟ ⊢ ▯ ═ ⁘

6.2 ‥ Ɛ غ Ɛ

- ⊢ Ţ : Broker غ ⊢ ↑ ʟ غ ƀ ضي Ţ `E Ɛ ⊢ ɪ ا OpenShift
- OpenShift Ţ : ↑ ⊢ OpenShift

ⵜ ضي OpenShift ⵜ كح ⵜ

●

≠ ˥ ɯ ɛ̇ ɯ ˩ U˜ ≠ U˜ β ɛ̇ WiFi

ɲ ṕ ʒ 60 emoji ʒ γ

ضي ŋ ʒ̈ ˥ ˜ γ ą APP We

Intelligen46(ce)-(60A)

20 ɑ ˍ ˍ Ȍ ᴗ ⁘ ᴓ̈ شخ ᴓ̈ 4000 ɑ Ḥ˘ ᴓ̈

˘ 300kbit ŋ شخ ᴗ 1.1kbps “ ˘ ” ᴗ

Ψ Ƃ ⁘ ɑ . № ᴓ̈ يج ضي 2030 ŋ

Ḥ ⁘ ∩ ضي Ḥ ⁘ Ψ غج ᴗ ضي Ḥ

Й̧ 7 ⌠ κ v ∩ ᴗ ɐ Ḥ Ψ ˘ Ţ يج

⅞ ˜ ɲ ⅞ ᴈ Ţ يج ضي ⁘ 2ˍ Ţ يج ˌ 2015 ضي

⁘ ˜ ⌠ ᴝ 1010ˍ

5. Cylance ᴓ̈ ᴗ ŋ˚ ج

Cylance شي ᴓ̈ ᴗ ŋ˚ ج Cylance PROTECT Home

˘ ” Edition “ Ø

7. ESET

ESET Industroyer IDA Pro IDAPython OPC Data Access Havex RAT Win32/Industroyer

1. Respond Software SOC 1200

Respond Software 1200 SOC

№ Ӟ `Ɛ̃ ˏ ƀ ي‌ٮ̣ٮ̣ “ № ” ƨ ǯ ƀ □ “

ч № ” ɢ № ˏ ضي ˜˜ ǯ ƀ ч ضي ˜˜ Ḥ

ӊ U ˆ ɣ ч ǟ ˥ ˜˜

Ɦ Energy Impact Partners (EIP) غ Allegis Capital □ Ӟ ʃ ƨ DataTribe

DataTribe ضي Dragos 2016 8 Δ ⇔ ʒ ƨ 120 ˝Ḥ ↑

3. ᾤ ˥ ₮ ڤ SSL ʒ ⊢

DigiCert ˥ ᾤ ŋ ʒ ⊢ ᾤ Ɦ ψ ŋ r ═

ضي 2018 Q3 ˥ ᾤ ╠ ψ 9.5 ˏ ˝Ḥ

ضي U DigiCert ʒ ⊢ 30% Chrome ƨ ɾ 10

ƀ ʼP Ḥ κ ᾤ SSL й ᾤ ˙ ї SSL ǖ й ʒ ⊢ ₮ ڤ

DigiCert ضي № ʎ غج ╠ ᾤ ي‌ٮ̣ٮ̣ SSL ˪ ي

Comodo غ IdenTrust ӊ U شي м ч 14% ɛ ⁘ 5.5% O ї SSL й

DigiCert شي м ч 2.2% й № ɢ ɛ 0.9% ضي شي O ʹE ƀ DigiCert ضي

IoT ي‌ٮ̣ٮ̣ ƀ SSL й ї ɢ ضي غ ˪ ي ⊢ ƨ ӊ ɤ

4. `Ɛ̃ Flashpoint 2800 ˝Ḥ C

غ `Ɛ̃ Flashpoint 2800 ˝Ḥ C `Ɛ̃

ї ʒ ⊢ ث O ч “ ʒ ⊢ ” BRI ₣ ɢ ɾ غ ǖ `Ɛ̃ ⁘

ƀ ᴅ ˪ ي ضر Ӈ ʹ غ ї ї

Flashpoint `Ɛ̃ ч ˪ ˆ ї ضي ᴴ ˆ ɣ ї

↑ ɪ ч v ǯ ї ʒ ⊢ ⁘ Ӈ ↑ №

ˆ BRI ⁘ Flashpoint ╠ ʒ ⊢ ї ڤ Ḡ ã ˥

r Geogian Partner ʹ Greycroft Partners

Bloomberge Beta Cisco Investments